

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

### SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

#### 1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: **BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO**

#### 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Paliwo do grillowania.

Zastosowanie odradzane: nie określono.

#### 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Nazwa i adres firmy: FENIKS Sp. z o.o.  
ul. Benedykta Ciesarza 11  
30-427 Kraków  
tel. +48 508 339 957

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za opracowanie karty charakterystyki: [biuro@phenix-krakow.eu](mailto:biuro@phenix-krakow.eu)

#### 1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 12 267 71 82 – w godz. 8.00 - 16.00

Ogólny telefon alarmowy: 112

### SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

#### 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrożenia	Klasyfikacja zgodna z rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
wynikające z właściwości fizykochemicznych	Niesklasyfikowana
dla zdrowia człowieka	Niesklasyfikowana
dla środowiska	Niesklasyfikowana

#### 2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy: brak

Hasło ostrzegawcze: brak

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: brak

Zwroty wskazujące środki ostrożności: brak

#### 2.3 Inne zagrożenia

Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

Mieszanina nie zawiera substancji umieszczonych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH ze względu na właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego lub zidentyfikowanych jako zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

### SEKCJA 3. SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

#### 3.2 Mieszaniny

Nazwa substancji/ nr rejestracyjny	Nr CAS	Nr WE	Zaw.[% wag.]	Klasyfikacja wg rozporządzenia 1272/2008 (CLP)
Węgiel drzewny 01-2119560590-41-0067	16291-96-6	240-383-3	>80	niesklasyfikowana

### SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

#### 4.1 Opis środków pierwszej pomocy

**Narażenie przez drogi oddechowe:** Wyprowadzić narażoną osobę na świeże powietrze.

**Narażenie przez kontakt ze skórą:** Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Zmyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem.

**Narażenie przez kontakt z oczami:** Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody podnosząc górna i dolną powiekę. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Jeśli pojawią się symptomy podrażnienia zasięgnąć porady okulisty.

**Narażenie przez przewód pokarmowy:** Przemyc usta wodą. Podać do picia dużą ilość wody. Jeśli poszkodowany źle się czuje zapewnić pomoc medyczną.

#### 4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak.

#### 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo. W przypadku połknięcia dużej ilości skontaktować się z lekarzem.

### SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

#### 5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: wszystkie dostępne środki gaśnicze.

Nieodpowiednie środki gaśnicze: nie określono.

#### 5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Pyły węgla drzewnego mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Podczas spalania mogą wydzielać się niebezpieczne produkty: tlenki węgla.

#### 5.3 Informacje dla straży pożarnej

Strażacy uczestniczący w akcji ratowniczo – gaśniczej muszą bezwzględnie być wyposażeni w odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, w tym aparaty ochrony dróg oddechowych. W pomieszczeniach zamkniętych stosować aparaty izolujące drogi oddechowe.

### SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

#### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Unikać wzbijania pyłu. Usunąć wszystkie źródła ognia. Zapewnić właściwą wentylację. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Używać odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

### 6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie są wymagane szczególne środki ochrony środowiska.

### 6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zebrać mechanicznie dostępnym sprzętem. Przekazać do utylizacji.

### 6.4 Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczące odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej podano w punkcie 8.

Informacje dotyczące postępowania z odpadami podano w punkcie 13.

## SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać wzbijania pyłów. Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz część 8). Nie jeść, nie pić. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. Unikać wdychania pyłów. Wyeliminować źródła zapłonu. Pracownicy powinni umyć ręce przed jedzeniem, pić i paleniem tytoniu.

Dodatkowe informacje dotyczące środków higieny podano w punkcie 8.

### 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym, z dala od substancji utleniających. Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

### 7.3 Szczególne zastosowanie końcowe

Brak.

## SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA /ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

### 8.1 Parametry dotyczące kontroli

Brak ustalonych wartości NDS dla tej substancji.

Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2% - NDS: 10 mg/m<sup>3</sup>

Dane dla węgla drzewnego:

DNEL(pracownicy, długotrwałe, inhalacyjnie) - 10 mg/m<sup>3</sup>

DNEL(pracownicy, długotrwałe, skóra) – 14,3 mg/kg m.c./dzień

DNEL (populacja ogólna, długotrwałe, skóra) – 28,6 mg/kg m.c./dzień

DNEL (populacja ogólna, długotrwałe inhalacyjnie) - 10 mg/m<sup>3</sup>

DNEL (populacja ogólna, długotrwałe doustnie) – 2,86 mg/kg m.c./dzień

### 8.2 Kontrola narażenia

W przypadku pylenia używać tylko z odpowiednią wentylacją. Zabezpieczenia techniczne są także potrzebne w celu utrzymywania koncentracji pyłów poniżej niższych granic wybuchu. Użyć wyposażenia wentylacyjnego przeciwwybuchowego.

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: konieczna w przypadku przekroczenia dopuszczalnych limitów – maska z filtrem przeciwpyłowym typu P2;

Ochrona oczu: w normalnych warunkach nie jest wymagana, w przypadku pylenia stosować okulary ochronne;

Ochrona rąk: zalecane rękawice ochronne, tekstylne.

Ochrona ciała: zalecane ubranie robocze ochronne.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

### Środki ochronne i higieny:

Wymyć dokładnie ręce po pracy z produktem, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz korzystaniem z toalety. Należy wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

### Kontrola narażenia środowiska:

Nie jest wymagana.

## SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

### 9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:	stały
Kolor:	czarny
Zapach:	bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia:	nie daje się wyznaczyć doświadczalnie
Temperatura wrzenia lub zakres temperatur wrzenia:	brak danych
Palność materiałów:	palny
Dolna i górna granica wybuchowości:	nie dotyczy
Temperatura zapłonu:	brak danych
Temperatura samozapłonu:	>230 °C
Temperatura rozkładu:	brak danych
pH:	nie dotyczy
Lepkość kinematyczna:	nie dotyczy
Rozpuszczalność:	nierozpuszczalny w wodzie
Współczynnik podziału n-oktanol/woda:	brak danych
Prężność pary	nie dotyczy
Gęstość lub gęstość względna:	brak danych
Względna gęstość pary:	nie dotyczy
Charakterystyka cząsteczek:	brykiety

### 9.2 Inne informacje

Brak

## SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

### 10.1 Reaktywność

Produkt nie jest reaktywny w normalnych warunkach użytkowania i magazynowania.

### 10.2 Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach użytkowania i magazynowania.

### 10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie występują niebezpieczne reakcje.

Pyły mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

### 10.4 Warunki, których należy unikać

Unikać źródeł ognia.

### 10.5 Materiały niezgodne

Silne utleniacze.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

### 10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania nie następuje niebezpieczny rozkład produktu.

## SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Toksyczność ostra:

Dane dla węgla drzewnego: LC50 (wdychanie, szczur): >5 g/m<sup>3</sup>/4 godz.

Działanie żrące / drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące na oczy: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie uczulające: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie mutagenne: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie rakotwórcze: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie szkodliwe na rozrodczość: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzalne: w oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Zagrożenie spowodowane aspiracją: brak.

### 11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Brak danych

## SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1 Toksyczność

Substancja nie jest toksyczna dla organizmów wodnych.

### 12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Nie ulega biodegradacji.

### 12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nie ulega bioakumulacji.

### 12.4 Mobilność w glebie

Substancja praktycznie nie rozpuszczalna w wodzie, mobilność znikoma.

### 12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

### 12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie dotyczy.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

### 12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak.

## SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie unieszkodliwiania odpadów. Nie zrzucać do zbiorników wodnych i kanalizacji ściekowych. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby. Zalecany sposób likwidacji: na drodze spalania w przeznaczonych do tego instalacjach spełniających wymogi prawa krajowego i lokalnego.

Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. UWAGA: Tylko opakowania całkowicie opróżnione i oczyszczone mogą być przeznaczone do recyklingu! Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.

## SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: nie jest przedmiotem przepisów transportowych

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: nie dotyczy

14.3 Klasy zagrożenia w transporcie: nie dotyczy

14.4 Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5 Zagrożenia dla środowiska: NIE

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: brak szczególnych przepisów

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy

## SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i mieszaniny

- Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) z późniejszymi zmianami
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1488)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 779) z późniejszymi zmianami

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

## BRYKIET WĘGLA DRZEWNEGO

Data wydania: 05.12.2017

Data aktualizacji: 26.03.2023

Wersja: 2

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1114) z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 2289) z późniejszymi zmianami

### 15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Mieszanina zawiera składnik, dla którego dokonano oceny bezpieczeństwa chemicznego.

## SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Klasyfikacja mieszaniny została przeprowadzona w oparciu o właściwości fizykochemiczne i metodę kalkulacyjną zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008.

Wykaz skrótów i akronimów:

CAS - Chemical Abstracts Service

DNEL - pochodny poziom niepowodujący zmian

EINECS - Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

ELINCS - Europejski Wykaz Zgłoszonych Substancji Chemicznych

LC50 - dawka śmiertelna dla 50% populacji badawczej

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie

Nr WE - Nr EINECS i ELINCS

PBT - substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna

vPvB - bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

Zmiany dokonane w karcie charakterystyki w stosunku do wersji poprzedniej: Sekcja 1; dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Komisji (UE) 2020/878.

Niezbędne szkolenia: Zapoznanie pracowników z daną kartą charakterystyki.

Informacje zawarte w Karcie charakterystyki oparte są na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Należy je traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu.

Informacje zawarte w karcie nie powinny być traktowane jako gwarancja właściwości tego wyrobu.

Karta charakterystyki opracowana przez:



Chem  
Leader

ChemLeader Paweł Skiba  
ul. Długosza 67, 43-188 Orzesze  
[www.chemleader.pl](http://www.chemleader.pl)